



دستگاه ایکس ری مخصوص مواد غذایی



این دستگاه در صنایع غذایی - شیمیایی - دارویی و... مورد استفاده قرار میگیرد. در این دستگاه میتوان کلیه ضایعات فلزی و غیر فلزی و همچنین حشرات و حیوانات موذی را که بهر صورت در بسته بندی های مختلف نفوذ کرده اند را در خط تولید مورد بازبینی قرار داده و از خط خارج نمود.


دستگاه براحتی قابلیت تشخیص انواع تکه های شیشه - سرامیک - سنگ - استخوان - انواع لاستیک و پلاستیک ضایعاتی - حشرات - حیوانات موذی - ذرات فلز و غیره را دارا میباشد.



قابلیت های سیستم

- ❖ عملکرد بسیار عالی و با دوام بالا
- ❖ قابلیت تطبیق برای بازرسی های چند گانه از محصولات مختلف
- ❖ ساخته شده از استیل ضد زنگ و قابلیت باز شدن و بسته شدن سریع توسط کاربر
- ❖ استفاده از قطعات بسیار کارآمد و با عمر طولانی
- ❖

وامدهای مختلف دستگاه



**مشخصات کامل فنی دستگاه**

Model	PG-F6040 X-ray inspection system
X-ray tube	MAX.40-120kV
Max Current	0.2-7.5 mA
Inspection Accuracy	Stainless steel ball \varnothing 0.5, Stainless steel wire 0.2x1.5
Inspection Screen	Linear Detector Array
Belt	Food Grade Belt , Length Can be Customized
Image System	Linear Detector Array
Tunnel Size (mm)	600*400
Max Loading Weight	20 Kg
Monitor	19" Touch Panel
Machine Size (W*D*H)	2090*1200*2100 mm
Wiegth	1500Kg
Safety	< 1 μ Sv/h (5 Cm away from Housing)
Operation	1-2person (Can be fully automated with automatic line docking)
Equipment Material	304 Stainless Steel
Temperature	Temperature -5-40°C
Humidity	Humidity 10-90% (No condensation)
Radiation Safety Statement : All the equipments produced meet the relevant requirements of the national standard GB18871-2002, which is better than the industry average.	

پیمان گزاران

آدرس : پل سیدخندان - خیابان برازنده - پلاک ۵۲ - واحد ۲

تلفن : ۲-۸۸۵۳۴۴۴۱

نمبر : ۸۸۷۵۱۹۶۴

ایمیل : sales@pg-co.com